

本工事費内訳書

門別競馬場（新）業務施設・来場者エリア建設工事（土木1）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物撤去工	式	1			
敷地造成工	式	1			
法面工	式	1			
雨水排水施設整備工 （道路・主要排水・通路）	式	1			
園路広場整備工	式	1			
擁壁工	式	1			
管理施設整備工	式	1			
雨水排水施設整備工 （駐車場・建築敷地内）	式	1			
汚水排水設備工	式	1			
設備工 （防火水槽含む）	式	1			
とねっこ広場施設工	式	1			
既存住宅駐車場工	式	1			
既存馬道目隠しフェンス	式	1			
仮設工	式	1			

本工事費内訳書

門別競馬場（新）業務施設・来場者エリア建設工事（土木1）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	式	1			
共通仮設	式	1			
うち材料費	式	1			
うち労務費	式	1			
共通仮設費	式	1			
運搬費	式	1			
仮設材運搬 製品L≤12m 片道10km 片道 冬期	t	1,200			
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 積込み, 取卸し(往復分)	t	1,200			
準備費	式	1			
事業損失防止施設費	式	1			
安全費	式	1			
交通誘導警備員B	人	1,000			
役務費	式	1			
技術管理費	式	1			

本工事費内訳書

門別競馬場（新）業務施設・来場者エリア建設工事 （土木1）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
複数工区調整業務	式	1			
営繕費	式	1			
現場環境改善費	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
共通仮設費（率計上）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工期延長等に伴う現場維持費(積上用費用)	式	1			
工期延長等の現場維持費	式	1			
機器間接費	式	1			
技術者間接費	式	1			
機器管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			

本工事費内訳書

門別競馬場（新）業務施設・来場者エリア建設工事（土木1）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
業務委託料	式	1			
金額調整欄	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
工事費計	式	1			
うち法定福利費の事業主負担額	式	1			
うち建退共制度の掛金	式	1			
うち安全衛生経費	式	1			

内 訳 書

構造物撤去工

(内-1号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	100				
舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有	m ²	16,320				
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要, 舗装 版厚15cm超)又は(騒音対策必要) DID無し 19.5km以下 良好	m ³	1,310				
大成ロテック 門別合材工場(中間処理) アスファルト廃材	t	3,070				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要 週休2日補正:月単位	m ³	500				
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要 週休2日補正:月単位	m ³	700				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 14.4km以下 良好	m ³	500				
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 14.4km以下 良好	m ³	700				
長尾工業(中間処理) コンクリート廃材(無筋) 50cm角未満	t	1,200				

内 訳 書

構造物撤去工

(内-1号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
長尾工業(中間処理) コンクリート廃材(有筋) 50cm角未満	t	1,800				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 土中建込 ビーム式・パネル式 2m 制約無	m	4,690				
夜間無 週休2日補正:月単位						
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、 吊能力2.9t DID区間無し 43.0km以下	t	300				
苫小牧広域森林組合(中間処理) 木くず 抜根・伐採木 持込	t	300				
インフラ撤去 (給水設備)	式	1				
インフラ撤去 (排水設備)	式	1				
インフラ撤去 (ガス設備)	式	1				
計	式	1				

内 訳 書

敷地造成工

(内-2号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3以上	m3	43,000				
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	43,000				
土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 良好						
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	m3	39,000				
運搬捨土 D=10km	m3	48,000				
作業残土処理	m3	10,000				
法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約無 レキ質土、 砂及び砂質土、粘性土	m2	7,500				
計	式	1				

法面工

内-3号

4頁

内 訳 書

雨水排水施設整備工

(道路・主要排水・通路)

(内-4号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m3	3,080				
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	16,300				
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	7,060				
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	4,760				
暗渠管 φ150	m	300				
管渠工 PPφ250	m	1,423				
管渠工 PPφ300	m	295				
管渠工 PPφ350	m	191				
管渠工 PPφ400	m	316				
管渠工 PPφ450	m	210				
管渠工 PPφ500	m	328				
管渠工 PPφ600	m	501				
管渠工 PPφ700	m	197				
管渠工 PPφ800	m	79				

内 訳 書

雨水排水施設整備工

(道路・主要排水・通路)

(内-4号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管渠工 PP φ 900	m	128				
管渠工 PP φ 1000	m	265				
管渠工 PP φ 1100	m	147				
管渠工 PP φ 1200	m	147				
管渠工 RCT φ 900	m	70				
管渠工 RCT φ 1200	m	35				
CSB φ 400	m	64				
CSB φ 600	m	10				
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) V242000mm/個240*240*	m	9				
2000 L=2,000mm・1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュラン40`0 0.55m3/10m位						
雨水枡 I 型A 上部枡	個	179				
雨水枡 I 型A 中間枡 H-300	個	2				
雨水枡 I 型A 中間枡 H-750	個	1				
雨水枡 I 型A 下部枡	箇所	191				

内 訳 書

雨水排水施設整備工

(道路・主要排水・通路)

(内-4号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) I 型A上部柵用普通目	枚	179				
470*520*56 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:月単位						
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) I 型A下部柵用普通目	枚	10				
710*710*71 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:月単位						
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) I 型A柵用2枚割	枚	2				
コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:月単位						
取付管 硬質塩化ビニル管	箇所	179				
雨水柵 I 型B 下部柵	箇所	3				
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) I 型B下部柵用普通目	枚	1				
920*920*81 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:月単位						
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) I 型B柵用2枚割	枚	2				
コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:月単位						
集水柵1300型 下部柵	個	1				
1300型 コンクリート蓋	組	2				

内 訳 書

雨水排水施設整備工

(道路・主要排水・通路)

(内-4号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
集水桝1800型 下部桝	箇所	1				
集水桝1800型 中間桝 H-900	個	1				
集水桝1800型 スラブ+コンクリート蓋 (I 型B用)	個	1				
1号人孔 深さ3m以下	箇所	84				
1号人孔 深さ3-4m以下	箇所	7				
2号人孔 深さ4m以下	箇所	15				
2号人孔 深さ4-5m以下	箇所	1				
3号人孔 深さ4m以下	箇所	5				
3号人孔 深さ4-5m以下	箇所	5				
3号人孔 深さ5m以上	箇所	2				
4号人孔	箇所	3				
5号人孔	箇所	4				
雨水貯留槽	箇所	1				
雨水調整池	箇所	1				

内 訳 書

雨水排水施設整備工

(道路・主要排水・通路)

(内-4号)

[illegible]

内 訳 書

園路広場整備工

(内-5号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路（車道）T=680	m2	19,570				
馬道（A s）T=500	m2	6,410				
馬道（ゴムチップ） T=500 パドックほか含む	m2	8,480				
ゴムチップ舗装 張替	m2	1,200				
馬道（砂） T=500	m2	4,750				
駐車場（車道）T=500	m2	42,940				
砂利舗装 0-40 T=200	m2	11,690				
通路（車道）T=680	m2	2,380				
ファンエリア ブロック舗装 T=500	m2	10,680				
歩道 T=300	m2	6,460				
車道用Ⅰ型縁石 設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	m	62				
再生クラッシュランRC-40 生コンクリート (各種)養生無し						
車道用Ⅱ型縁石 設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	m	3,557				
再生クラッシュランRC-40 生コンクリート (各種)養生無し						

園路広場整備工

園路広場整備工

園路広場整備工

擁壁工

擁壁工

擁壁工

内 訳 書

(内-7号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
メッシュフェンス H-1.20	m	234				
メッシュフェンス H-1.50	m	344				
メッシュフェンス H-1.80	m	791				
格子フェンス H-1.20	m	1,034				
目隠しフェンス H-1.80	m	1,030				
目隠しフェンス H-1.80 (傾斜部分)	m	500				
FRP柵 (2段)	m	496				
木柵 H-1.50	m	1,552				
デザイン壁	m	268				
両開門扉 H-1.2 w-4.0 メッシュフェンスタイプ	箇所	2				
両開門扉 H-1.5 w-2.0 メッシュフェンスタイプ	箇所	1				
両開門扉 H-1.8 w-3.5 目隠しフェンスタイプ	箇所	1				
両開門扉 H-1.8 w-5.0 メッシュフェンスタイプ	箇所	1				
両開門扉 H-1.8 w-6.0 メッシュフェンスタイプ	箇所	3				

内 訳 書

管理施設整備工

(内-7号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
両開門扉 H-1.8 w-10.0+w4.5 メッシュフェンスタイプ	箇所	1				
片開門扉 H-1.2 w-1.5 格子フェンスタイプ	箇所	2				
両開門扉 H-1.2 w-2.0 格子フェンスタイプ	箇所	1				
両開門扉 H-1.2 w-8.0 格子フェンスタイプ	箇所	1				
片開門扉 H-1.8 w-1.5 目隠しフェンスタイプ	箇所	7				
両開門扉 H-1.8 w-5.0 目隠しフェンスタイプ	箇所	6				
門扉 (ノンレールタイプ) H-1.8 W-6.0	基	1				
両開き門扉 H-1.8 W-10.0	基	1				
可動柵 FRP柵 H-1.2	箇所	2				
デザイン壁 片開門扉	箇所	4				
馬栓棒	箇所	6				
階段工	m2	100				
階段手摺	m	60				
車両洗浄施設	式	1				

内 訳 書

管理施設整備工

(内-7号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護柵設置工(ガードレール設置工) 土中建込 土中建込・塗装品・Gr-C-4E 100m以上	m	144				
(標準) 夜間無 制約無 曲線無 加算無し 週休2日補正:月単位						
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	145				
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m3	35				
床掘り 土砂 小規模	m3	1,420				
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	79				
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1,245				
計	式	1				

内 訳 書

雨水排水施設整備工

(駐車場・建築敷地内)

(内-8号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m ³	2,140				
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1,540				
U字側溝 240型 ゴム蓋	m	426				
U字側溝 240型 グレーチング蓋 歩道用	m	2,159				
U字側溝 360B型 グレーチング蓋	m	102				
箱型U字側溝250×250	m	1,082				
箱型U字側溝 250×250 グレーチング蓋	枚	1,082				
箱型U字側溝 250×250 コンクリート蓋	枚	1,082				
箱型U字側溝 300×300	m	39				
箱型U字側溝 300×300 グレーチング蓋	枚	39				
箱型U字側溝 300×300 コンクリート蓋	枚	39				
管渠工 PPφ200	m	725				
管渠工 PPφ250	m	439				
管渠工 PPφ300	m	144				

内 訳 書

雨水排水施設整備工

(駐車場・建築敷地内)

(内-8号)

[illegible]

内 訳 書

汚水排水設備工

(内-9号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚水管 φ 200	m	1,570				
汚水 1 号人孔 深さ 3.0m以下	箇所	56				
汚水1号人孔 深さ 3.0≦H<4.0m	箇所	15				
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m ³	3,400				
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	2,800				
ます設置	式	14				
取付管布設	式	14				
計	式	1				

内 訳 書

設備工

(防火水槽含む)

(内-10号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防火水槽	基	4				
給水設備	式	1				
ガス設備	式	1				
給油設備	式	1				
既設給水管盛替	式	1				
計	式	1				

内 訳 書

(内-11号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
遊戯施設整備工	式	1				
サービス施設整備工	式	1				
建築施設組立設置工	式	1				
計	式	1				

既存住宅駐車場工

既存住宅駐車場工

既存住宅駐車場工

既存馬道目隠しフェンス

既存馬道目隠しフェンス

既存馬道目隠しフェンス

内 訳 書

仮設工

(内-14号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮囲い設置・撤去(丸パイプ土中打込式・囲い 高さ3m) 設置・撤去 500供用日	m	2,000				
敷鉄板設置・撤去 設置・撤去	m2	2,787				
鋼板賃料 22*1,524*6096 供用500日	枚	300				
素掘側溝	m	1,000				
沈砂池	箇所	5				
雨水排水仮設	式	1				
汚水仮設	式	1				
山留め工事 鋼矢板(自立山留め) 【材工共】 Ⅲ型 圧入工法 期間4カ月	壁m2	560				
仮設駐車場 0-40 T=200	m2	19,900				
仮設駐車場 単管柵	m2	9,670				
仮設汚水ポンプ	式	1				
仮設階段	式	1				
計	式	1				

運搬費

内 訳 書

(内-15号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材運搬 製品L≦12m 片道10km 片道 冬期	t	1,200				
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 積込み,取卸し(往復分)	t	1,200				
計	式	1				

安全費

内 訳 書

(内-16号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B	人	1,000				
計	式	1				

技術管理費

内 訳 書

(内-17号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
複数工区調整業務	式	1				
計	式	1				

内 訳 書

(内-18号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(内業)	人	30				
技師(A)(内業)	人	80				
技師(B)(内業)	人	50				
計	式	1				

雨水排水仮設

1 式当り

[illegible]

追加

汚水仮設

内 訳 書

(想定)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚水管 φ 200	m	200				
汚水 1 号人孔 深さ 3.0m以下	箇所	5				
計	式	1				

追加

仮設汚水ポンプ マンホール用排水水中ポンプ 内訳書 単-100号の内

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール用排水水中ポンプ	鋳鉄製 ハンクログタイプ 80A×300L/min×12m	2.0	台			
予 旋 回 槽	4号マンホール用 1800φ	1.0	台			
制 御 盤	屋外型(ポール式)	1.0	面			
(ポンプアップ管)						
内外面ライニング鋼管	SGP-VDフランジ'接合 一般 80A	8.0	m			
内外面ライニング鋼管	SGP-VDフランジ'接合 地中配管 100A	4.0	m			
臭 突 管	VP 屋外 100A	4.0	m			
臭 突 管	VP 地中埋設 100A	15.0	m			
ガ イ ド 管	ステンレス管 50A	8.0	m			
据 付 費		1.0	式			別紙明細-1
土 工 事		1.0	式			別紙明細-2
電 気 工 事		1.0	式			別紙明細-3
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(据 付 費)						別紙明細-1
マンホール用排水水中ポンプ	鋳鉄製 ノンロックタイプ 80A×300L/min×12m	2.0	台			
予 旋 回 槽	4号マンホール用 1800φ	1.0	台			
ボ ー ル 弁	80A	2.0	個			
チ ャ ッ キ 弁	80A	2.0	個			
着 脱 装 置		2.0	個			
制 御 盤	屋外型(ポール式)	1.0	面			
計						
(土 工 事)						別紙明細-2
根 切	バックホウ 0.13m3	11.0	m3			
埋 戻 し	バックホウ 0.13m3	11.0	m3			
土 工 機 械 運 搬		1.0	回			
計						

[illegible]

明 細 書

運搬捨土 D=10km

(単-1号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000	m3	1			代-10号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩	m3	1			代-13号	
中村砂利工業(中間処理) 1～4種建設発生土	m3	1				
計	式	1				
1m3当り						

明 細 書

作業残土処理

(単-2号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂	m3	1			代-14号	
中村砂利工業(中間処理) 1～4種建設発生土	m3	1				
計	式	1				
1m3当り						

明 細 書

暗渠管 φ150

(単-3号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター材 クラッシュランC40	m3	1.85			代-22号	
吸出し防止材設置	m2	18.48			代-23号	
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50~150mm 要	m	10			代-24号	
計	式	1				
1m当り						

管渠工 PPφ250

明 細 書

(単-4号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	5.5			代-25号	
フィルター材 再生クラッシュランRC40	m3	4.1			代-26号	
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要	m	10			代-27号	
計	式	1				
1m 当り						

明 細 書

管渠工 PPφ300

(単-5号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	6			代-25号	
フィルター材 再生クラッシュランRC40	m3	5.94			代-26号	
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要	m	10			代-28号	
計	式	1				
1m当り						

明 細 書

管渠工 PPφ350

(単-6号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	7			代-25号	
フィルター材 再生クラッシュランRC40	m3	6.3			代-26号	
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要	m	10			代-29号	
計	式	1				
1m当り						

明 細 書

管渠工 PPφ400

(単-7号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	8			代-25号	
フィルター材 再生クラッシュランRC40	m3	8.94			代-26号	
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要	m	10			代-30号	
計	式	1				
1m当り						

管渠工 PPφ450

明 細 書

(単-8号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	9			代-25号	
フィルター材 再生クラッシュランRC40	m3	8.85			代-26号	
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 450~600mm 要	m	10			代-31号	
計	式	1				
1m 当り						

明 細 書

管渠工 PPφ500

(単-9号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	10			代-25号	
フィルター材 再生クラッシュランRC40	m3	12 28			代-26号	
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 450~600mm 要	m	10			代-32号	
計	式	1				
1m当り						

管渠工 PPφ600

明 細 書

(単-10号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	11			代-25号	
フィルター材 再生クラッシュランRC40	m3	14 38			代-26号	
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 450~600mm 要	m	10			代-33号	
計	式	1				
1m当り						

明 細 書

管渠工 PPφ700

(単-11号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	12			代-25号	
フィルター材 再生クラッシュランRC40	m3	18.49			代-26号	
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) ダブル φ700mm	m	10				
普通作業員	人	0.38				
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	0.1				
計	式	1				
1m当り						

明 細 書

管渠工 PPφ800

(単-12号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	14			代-25号	
フィルター材 再生クラッシュランRC40	m3	21 22			代-26号	
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) ダブル φ800mm	m	10				
普通作業員	人	0 44				
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	0 11				
計	式	1				
1m当り						

明 細 書

管渠工 PPφ900

(単-13号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	15			代-25号	
フィルター材 再生クラッシュランRC40	m3	27 24			代-26号	
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) ダブル φ900mm	m	10				
普通作業員	人	0 53				
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	0 13				
計	式	1				
1m当り						

明 細 書

管渠工 PPφ1000

(単-14号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	18			代-25号	
フィルター材 再生クラッシュランRC40	m3	37.63			代-26号	
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) ダブル φ1000mm	m	10				
普通作業員	人	0.61				
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	0.15				
計	式	1				
1m当り						

明 細 書

管渠工 PPφ1100

(単-15号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	20			代-25号	
フィルター材 再生クラッシュランRC40	m3	42.68			代-26号	
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) ダブル φ1100mm	m	10				
普通作業員	人	0.625				
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	0.065				
計	式	1				
1m当り						

明 細 書

管渠工 PPφ1200

(単-16号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	22			代-25号	
フィルター材 再生クラッシュランRC40	m3	48.87			代-26号	
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) ダブル φ1200mm	m	10				
普通作業員	人	0.625				
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	0.065				
計	式	1				
1m当り						

明 細 書

管渠工 RCTφ900

(単-17号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	10.5			代-25号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40	m2	10.5			代-34号	
鉄筋コンクリート台付管 据付 900mm クレーン賃料補正(標準)	m	10			代-35号	
鉄筋コンクリート高圧管用基礎板 φ 900mm用 850×150×2000mm	m	10				
プレキャスト集水枥 据付 600kgを超え800kg以下 碎石無し	基	5			代-36号	
計	式	1				
1m当り						

明 細 書

管渠工 RCTφ1200

(単-18号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	13			代-25号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン40	m2	13			代-34号	
鉄筋コンクリート台付管 据付 1200mm クレーン賃料補正(標準)	m	10			代-37号	
鉄筋コンクリート高圧管用基礎板 φ1200mm用 1100×150×2000mm	m	10				
プレキャスト集水桝 据付 800kgを超え1,200kg以下 碎石無し	基	5			代-38号	
計	式	1				
1m当り						

明 細 書

CSB φ 400

(単-19号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	9			代-25号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン40	m2	9			代-34号	
コンクリート 小型構造物 人力打設 各種C-1(-)-8-20(25)生コ	m3	0.7			代-39号	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	2			代-40号	
遠心ボックスカルバート CSB I 型 内径400×長2400mm	個	4.17				
管(函)渠型側溝 据付 400mmを超え600mm以下 砕石無し 円形水路	m	10			代-41号	
計	式	1				
1m 当り						

明 細 書

CSB φ 600

(単-20号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	12			代-25号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン40	m2	12			代-34号	
コンクリート 小型構造物 人力打設 各種C-1(-)-8-20(25)生コ	m3	1			代-39号	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	2			代-40号	
遠心ボックスカルバート CSB I 型 内径600×長2400mm	個	4 17				
管(函)渠型側溝 据付 400mmを超え600mm以下 砕石無し 円形水路	m	10			代-41号	
計	式	1				
1m当り						

明 細 書

雨水桷 I 型A 上部桷

(単-21号)

1 個当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨水桷(上部桷) I 型A 840×920×180/210mm 284kg	個	1				
プレキャスト集水桷 据付 200kgを超え400kg以下 砕石無し	基	1			代-43号	
計	式	1				
1個当り						

明 細 書

雨水桷 I 型A 中間桷

H-300

(単-22号)

1 個当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨水桷(中間桷) I 型A 840×840×300mm 260kg	個	1				
プレキャスト集水桷 据付 200kgを超え400kg以下 砕石無し	基	1			代-43号	
計	式	1				
1個当り						

明 細 書

雨水桷 I 型A 中間桷

H-750

(単-23号)

1 個当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨水桷(中間桷) I 型A 840×840×750mm 624kg	個	1				
プレキャスト集水桷 据付 600kgを超え800kg以下 砕石無し	基	1			代-36号	
計	式	1				
1個当り						

明 細 書

雨水桷 I 型A 下部桷

(単-24号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨水桷(下部桷) I 型A 840×840×1000mm 759kg	個	1				
プレキャスト集水桷 据付 600kgを超え800kg以下 砕石有り	基	1			代-44号	
計	式	1				
1箇所当り						

明 細 書

雨水桷 I 型B 下部桷

(単-25号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨水桷(下部桷) I 型B 1100×1100×1200mm 1480kg	個	1				
プレキャスト集水桷 据付 1,200kgを超え1,600kg以下 砕石有り	基	1			代-50号	
計	式	1				
1箇所当り						

明 細 書

集水桝1300型 下部桝

(単-26号)

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型集水桝(下部桝調整額) □1300(内寸1000mm) 対応範囲H=1000～1500mm	100mm当り	11				
プレキャスト集水桝 据付 1,600kgを超え2,200kg以下 砕石有り	基	1			代-53号	
計	式	1				
1個当り						

明 細 書

1300型 コンクリート蓋

(単-27号)

1 組 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート蓋(1300型用) 1140×570×65	組	1				
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 砕石無し	基	1			代-43号	
計	式	1				
1組当り						

明 細 書

集水桝1800型 下部桝

(単-28号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型集水桝(下部桝) □1800(内寸1400mm) H=1500	個	1				
プレキャスト集水桝 据付 2,200kgを超え2,800kg以下 砕石有り	基	2			代-54号	
計	式	1				
1箇所当り						

明 細 書

集水桝1800型 中間桝

H-900

(単-29号)

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型集水桝(中間桝) □1800(内寸1500mm)	100mm当り	9				
プレキャスト集水桝 据付 1,600kgを超え2,200kg以下 砕石無し	基	1			代-55号	
計	式	1				
1個当り						

明 細 書

集水桝1800型

スラブ+コンクリート蓋（I型B用）

（ 単-30号 ）

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スラブ	k g	1,170				
プレキャスト集水桝 据付 800kgを超え1,200kg以下 砕石無し	基	1			代-38号	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) I型B桝用2枚割 コ	枚	1			代-52号	
計	式	1				
1個当り						

明 細 書

1号人孔

深さ3m以下

(単-31号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	1.33			代-25号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40	m2	1.33			代-34号	
1号マンホール(1種) 底版 有効高130 JSWAS A-11	個	1				
1号マンホール(1種) 管取付壁 900×1500mm JSWAS A-11	個	1				
1号マンホール(1種) 直壁 900×300mm JSWAS A-11	個	1				
1号マンホール(1種) 斜壁 上径600×下径900×高300mm JSWAS A-11	個	1				
組立式マンホール 調整リング 600×50mm JSWAS A-11	個	1				
グラウンドマンホール 鋳鉄蓋 φ600 T-25 JIS(勾配受)浮上防止、かぎ付	組	1				
組立マンホール設置工 4箇所以上 1号(内径900mm)深さ3m以下 制約無 夜間無 週休	箇所	1			代-56号	
計	式	1				
1箇所当り						

明 細 書

1号人孔

深さ3-4m以下

(単-32号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	1.33			代-25号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40	m2	1.33			代-34号	
1号マンホール(1種) 底版 有効高130 JSWAS A-11	個	1				
1号マンホール(1種) 管取付壁 900×1800mm JSWAS A-11	個	1				
1号マンホール(1種) 直壁 900×1200mm JSWAS A-11	個	1				
1号マンホール(1種) 斜壁 上径600×下径900×高300mm JSWAS A-11	個	1				
組立式マンホール 調整リング 600×50mm JSWAS A-11	個	1				
グラウンドマンホール 鋳鉄蓋 φ600 T-25 JIS(勾配受)浮上防止、かぎ付	組	1				
組立マンホール設置工 4箇所以上 1号(内径900mm)深さ3m超~4m以下 制約無 夜間無	箇所	1			代-57号	
計	式	1				
1箇所当り						

明 細 書

2号人孔

深さ4m以下

(単-33号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	2.54			代-25号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン40	m2	2.54			代-34号	
2号マンホール(1種) 底版 有効高150 JSWAS A-11	個	1				
2号マンホール(1種) 管取付壁 1200×1800mm JSWAS A-11	個	1				
2号マンホール(1種) 斜壁 上径900×下径1200×高300mm JSWAS A-11	個	1				
1号マンホール(1種) 直壁 900×900mm JSWAS A-11	個	1				
1号マンホール(1種) 斜壁 上径600×下径900×高300mm JSWAS A-11	個	1				
組立式マンホール 調整リング 600×50mm JSWAS A-11	個	1				
グラウンドマンホール 鋳鉄蓋 φ600 T-25 JIS(勾配受)浮上防止、かぎ付	組	1				
組立マンホール設置工 4箇所以上 2号(内径1200mm)深さ4m以下 制約無 夜間無 週	箇所	1			代-58号	
計	式	1				
1箇所当り						

明 細 書

2号人孔

深さ4-5m以下

(単-34号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	2.54			代-25号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40	m2	2.54			代-34号	
2号マンホール(1種) 底版 有効高150 JSWAS A-11	個	1				
2号マンホール(1種) 管取付壁 1200×1500mm JSWAS A-11	個	1				
2号マンホール(1種) 斜壁 上径900×下径1200×高300mm JSWAS A-11	個	1				
1号マンホール(1種) 直壁 900×1500mm JSWAS A-11	個	1				
1号マンホール(1種) 直壁 900×600mm JSWAS A-11	個	1				
1号マンホール(1種) 斜壁 上径600×下径900×高300mm JSWAS A-11	個	1				
1号マンホール(1種) 直壁 900×600mm JSWAS A-11	個	1				
組立式マンホール 調整リング 600×50mm JSWAS A-11	個	1				
グラウンドマンホール 鋳鉄蓋 φ600 T-25 JIS(勾配受)浮上防止、かぎ付	組	1				
組立マンホール設置工 4箇所以上 2号(内径1200mm)深さ4m超~5m以下 制約無 夜間:	箇所	1			代-59号	
計	式	1				
1箇所当り						

明 細 書

3号人孔

深さ4m以下

(単-35号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	3.8			代-25号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン40	m2	3.8			代-34号	
3号マンホール(1種) 底版 有効高150 JSWAS A-11	個	1				
3号マンホール(1種) 管取付壁 1500×2100mm JSWAS A-11	個	1				
3号マンホール(1種) 直壁 1500×600mm JSWAS A-11	個	1				
3号マンホール(1種) 中間斜壁 上径900×下径1500×高300mm JSWAS A-11	個	1				
1号マンホール(1種) 直壁 900×300mm JSWAS A-11	個	1				
1号マンホール(1種) 斜壁 上径600×下径900×高300mm JSWAS A-11	個	1				
組立式マンホール 調整リング 600×50mm JSWAS A-11	個	1				
グラウンドマンホール 鋳鉄蓋 φ600 T-25 JIS(勾配受)浮上防止、かぎ付	組	1				
組立マンホール設置工 4箇所以上 3号(内径1500mm)深さ4m以下 制約無 夜間無 週	箇所	1			代-60号	
計	式	1				
1箇所当り						

明 細 書

3号人孔

深さ4-5m以下

(単-36号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	3.8			代-25号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン40	m2	3.8			代-34号	
3号マンホール(1種) 底版 有効高150 JSWAS A-11	個	1				
3号マンホール(1種) 管取付壁 1500×2100mm JSWAS A-11	個	1				
3号マンホール(1種) 直壁 1500×900mm JSWAS A-11	個	1				
3号マンホール(1種) 中間斜壁 上径900×下径1500×高300mm JSWAS A-11	個	1				
1号マンホール(1種) 直壁 900×900mm JSWAS A-11	個	1				
1号マンホール(1種) 斜壁 上径600×下径900×高300mm JSWAS A-11	個	1				
組立式マンホール 調整リング 600×50mm JSWAS A-11	個	1				
グラウンドマンホール 鋳鉄蓋 φ600 T-25 JIS(勾配受)浮上防止、かぎ付	組	1				
組立マンホール設置工 4箇所以上 3号(内径1500mm)深さ4m超~5m以下 制約無 夜間	箇所	1			代-61号	
計	式	1				
1箇所当り						

明 細 書

3号人孔

深さ5m以上

(単-37号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	3.8			代-25号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン40	m2	3.8			代-34号	
3号マンホール(1種) 底版 有効高150 JSWAS A-11	個	1				
3号マンホール(1種) 管取付壁 1500×2100mm JSWAS A-11	個	1				
3号マンホール(1種) 直壁 1500×1200mm JSWAS A-11	個	1				
3号マンホール(1種) 中間斜壁 上径900×下径1500×高300mm JSWAS A-11	個	1				
1号マンホール(1種) 直壁 900×1800mm JSWAS A-11	個	1				
1号マンホール(1種) 斜壁 上径600×下径900×高300mm JSWAS A-11	個	1				
組立式マンホール 調整リング 600×50mm JSWAS A-11	個	1				
グラウンドマンホール 鋳鉄蓋 φ600 T-25 JIS(勾配受)浮上防止、かぎ付	組	1				
組立マンホール設置工 4箇所以上 3号(内径1500mm)深さ5m超~6m以下 制約無 夜間	箇所	1			代-62号	
計	式	1				
1箇所当り						

明 細 書

4号人孔

(単-38号)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	4.99			代-25号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン40	m2	4.99			代-34号	
4号マンホール(1種) 底版 有効高262 JSWAS A-11	個	1				
4号マンホール(1種) 管取付壁 1800×1500mm JSWAS A-11	個	1				
4号マンホール(1種) 直壁 1800×1200mm JSWAS A-11	個	1				
スラブ版 T=250	個	1				
1号マンホール(1種) 直壁 900×900mm JSWAS A-11	個	1				
1号マンホール(1種) 斜壁 上径600×下径900×高300mm JSWAS A-11	個	1				
組立式マンホール 調整リング 600×50mm JSWAS A-11	個	1				
グラウンドマンホール 鋳鉄蓋 φ600 T-25 JIS(勾配受)浮上防止、かぎ付	組	1				
土木一般世話役	人	0.67				
特殊作業員	人	0.67				
普通作業員	人	2				
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 20t吊	日	0.2				

4号人孔

明 細 書

(単-38号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
計	式	1				
1箇所当り						

明 細 書

5号人孔

(単-39号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	5.29			代-25号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン40	m2	5.29			代-34号	
5号人孔下部	箇所	1				
5号人孔 中間 H-1000	個	2				
5号人孔 スラブ	個	1				
1号マンホール(1種) 直壁 900×600mm JSWAS A-11	個	1				
1号マンホール(1種) 斜壁 上径600×下径900×高300mm JSWAS A-11	個	1				
組立式マンホール 調整リング 600×50mm JSWAS A-11	個	1				
グラウンドマンホール 鋳鉄蓋 φ600 T-25 JIS(勾配受)浮上防止、かぎ付	組	1				
土木一般世話役	人	0.75				
特殊作業員	人	0.75				
普通作業員	人	3				
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 20t吊	日	0.75				
計	式	1				

5号人孔

明 細 書

(単-39号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
1箇所当り						

明 細 書

雨水貯留槽

(単-40号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000	m3	5,000			代-10号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1,000			代-21号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩)	m3	4,000			代-11号	
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	m3	4,000			代-12号	
管理柵 I 型 B 下部柵	箇所	2			単-41号	
管理柵 I 型 B 中間柵H-700	個	1			単-42号	
管理柵 I 型 B 中間柵H-800	個	1			単-43号	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) φ800ST-25角型受材	枚	2			代-64号	
プラスチック貯留槽 HS-720 シート含む	式	1				
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40	m2	318			代-65号	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)	m3	32			代-66号	
管渠工 PP φ600	m	26			単-10号	
管渠工 PP φ300	m	133			単-5号	
オリフィス柵 1号人孔	箇所	1			単-44号	

雨水貯留槽

明 細 書

(単-40号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
計	式	1				
1箇所当り						

明 細 書

管理枿 I 型 B 下部枿

(単-41号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨水枿(下部枿) I 型B 1100×1100×1200mm 1480kg	個	1				
プレキャスト集水枿 据付 1,200kgを超え1,600kg以下 砕石無し	基	1			代-63号	
計	式	1				
1箇所当り						

明 細 書

管理枿 I 型 B 中間枿H-700

(単-42号)

1 個当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨水枿(中間枿) I 型B 1100×1100×700mm 986kg	個	1				
プレキャスト集水枿 据付 800kgを超え1,200kg以下 砕石無し	基	1			代-38号	
計	式	1				
1個当り						

明 細 書

管理樹 I 型 B 中間樹H-800

(単-43号)

1 個当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨水樹(中間樹) I 型B 1100×1100×800mm 1123kg	個	1				
プレキャスト集水樹 据付 800kgを超え1,200kg以下 砕石無し	基	1			代-38号	
計	式	1				
1個当り						

明 細 書

オリフィス桧 1号人孔

(単-44号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	1.33			代-25号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン40	m2	1.33			代-34号	
1号マンホール(1種) 底版 有効高130 JSWAS A-11	個	1				
1号マンホール(1種) 管取付壁 900×1500mm JSWAS A-11	個	1				
1号マンホール(1種) 直壁 900×1500mm JSWAS A-11	個	1				
1号マンホール(1種) 直壁 900×1200mm JSWAS A-11	個	1				
1号マンホール(1種) 直壁 900×600mm JSWAS A-11	個	1				
1号マンホール(1種) 斜壁 上径600×下径900×高300mm JSWAS A-11	個	1				
組立式マンホール 調整リング 600×50mm JSWAS A-11	個	1				
グラウンドマンホール 鋳鉄蓋 φ600 T-25 JIS(勾配受)浮上防止、かぎ付	組	1				
組立マンホール設置工 4箇所未満 1号(内径900mm)深さ4m超~5m以下 制約無 夜間無	箇所	1			代-67号	
ステンレスプレート 400×400×3	枚	1				
計	式	1				
1箇所当り						

明 細 書

雨水調整池

(単-45号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬捨土 D=10km	m3	10,000			単-1号	
不陸整正 補足材料無	m2	64			代-68号	
下層路盤(車道・路肩部) 300mm 2層施工 再生クラッシャーランRC-40	m2	64			代-69号	
落口柵 φ700用	箇所	1			単-46号	
落口柵 φ1200用	箇所	1			単-47号	
人力施工による植生工 張芝工 500m2以上(標準) 制約無 週休2日補正:	m2	1,800			代-16号	
法面整形 切土部 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、	m2	1,800			代-71号	
計	式	1				
1箇所当り						

明 細 書

落口桧 φ700用

(単-46号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
落口桧 2.0割 φ900mm	個	1				
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石有 均しコンクリ	m	3.2			代-70号	
計	式	1				
1箇所当り						

明 細 書

落口桷 φ1200用

(単-47号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
落口桷	式	1				
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石有 均しコンクリ	m	4.5			代-70号	
オリフィス孔	枚	1				
計	式	1				
1箇所当り						

明 細 書

道路（車道）T=680

(単-48号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不陸整正 補足材料無	m2	1			代-68号	
凍上抑制層(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生0-80	m2	1			代-72号	
下層路盤(車道・路肩部) 400mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	1			代-73号	
上層路盤(車道・路肩部) 瀝青安定処理材(各種) 3. 0m超 50mm プライムコ	m2	1			代-74号	
表層(車道・路肩部) 3. 0m超 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコ	m2	1			代-75号	
計	式	1				
1m2当り						

明 細 書

馬道（A s）T=500

(単-49号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不陸整正 補足材料無	m2	1			代-68号	
凍上抑制層(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生0-80	m2	1			代-76号	
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	1			代-77号	
上層路盤(車道・路肩部) 瀝青安定処理材(各種) 3. 0m超 50mm プライムコ	m2	1			代-74号	
表層(車道・路肩部) 3. 0m超 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコ	m2	1			代-75号	
計	式	1				
1m2当り						

明 細 書

馬道（ゴムチップ） T=500

パドックほか含む

(単-50号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不陸整正 補足材料無	m2	1			代-68号	
凍上抑制層(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生0-80	m2	1			代-72号	
下層路盤(車道・路肩部) 150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	1			代-78号	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)	m3	0.135			代-66号	
鉄筋金網 SD295 D6×150×150mm	m2	1.05				
ゴムチップ舗装 T=20	m2	1				
計	式	1				
1m2当り						

明 細 書

馬道（砂） T=500

(単-51号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不陸整正 補足材料無	m2	1			代-68号	
凍上抑制層(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生0-80	m2	1			代-72号	
下層路盤(車道・路肩部) 150mm 1層施工 クラッシュランC-40	m2	1			代-79号	
火山灰 T=100	m3	0.2				
下層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 各種	m2	1			代-80号	
砂 T=50	m3	0.1				
下層路盤(歩道部) 50mm 1層施工 各種	m2	1			代-81号	
計	式	1				
1m2当り						

明 細 書

駐車場（車道）T=500

(単-52号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不陸整正 補足材料無	m2	1			代-68号	
凍上抑制層(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生0-80	m2	1			代-76号	
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	1			代-77号	
上層路盤(車道・路肩部) 瀝青安定処理材(各種) 3. 0m超 50mm プライムコ	m2	1			代-74号	
表層(車道・路肩部) 3. 0m超 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコ	m2	1			代-75号	
計	式	1				
1m2当り						

明 細 書

砂利舗装

0-40 T=200

(単-53号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不陸整正 補足材料無	m2	1			代-68号	
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 クラッシュランC-40	m2	1			代-82号	
計	式	1				
1m2当り						

明 細 書

通路（車道）T=680

(単-54号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不陸整正 補足材料無	m2	1			代-68号	
凍上抑制層(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生0-80	m2	1			代-72号	
下層路盤(車道・路肩部) 400mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	1			代-73号	
上層路盤(車道・路肩部) 瀝青安定処理材(各種) 3.0m超 50mm プライムコ	m2	1			代-74号	
表層(車道・路肩部) 3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコ	m2	1			代-75号	
計	式	1				
1m2当り						

明 細 書

ファンエリア

ブロック舗装 T=500

(単-55号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不陸整正 補足材料無	m2	1			代-68号	
凍上抑制層(車道・路肩部) 190mm 1層施工 路盤材(各種)	m2	1			代-83号	
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	1			代-77号	
インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚8cm 特殊品 砂(クッション)	m2	1			代-84号	
吸出し防止材設置	m2	1.05			代-85号	
計	式	1				
1m2当り						

明 細 書

歩道 T=300

(単-56号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不陸整正 補足材料無	m2	1			代-68号	
凍上抑制層(歩道部) 170mm 1層施工 再生0-80	m2	1			代-86号	
下層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	1			代-87号	
表層(歩道部) 1. 4m以上 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライ	m2	1			代-88号	
計	式	1				
1m2当り						

明 細 書

プレキャストL型擁壁

中央道路脇 SP240～340

(単-57号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	940			代-19号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	850			代-21号	
L型擁壁製品	式	1				
プレキャスト擁壁設置 1. 0mを超え2. 0m以下 基礎碎石有 均しコンクリ、	m	37 55			代-93号	
プレキャスト擁壁設置 2. 0mを超え3. 5m以下 基礎碎石有 均しコンクリ、	m	114 17			代-94号	
裏込碎石 再生クラッシャラン80~0	m3	45			代-95号	
コンクリート 小型構造物 人力打設 各種C-1(-)-8-20(25)生コ	m3	2 65			代-39号	
吸出し防止材設置	m2	34 45			代-23号	
計	式	1				

明 細 書

プレキャストL型擁壁

既存検量棟横 SP22～100

(単-58号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	340			代-19号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	360			代-21号	
既設検量棟横擁壁製品	式	1				
プレキャスト擁壁設置 3.5mを超え5.0m以下 基礎砕石有 均しコンクリ	m	37.76			代-96号	
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石有 均しコンクリ	m	48			代-94号	
底板工	式	1			単-59号	
裏込砕石 再生クラッシュラン80～0	m3	20.3			代-95号	
コンクリート 小型構造物 人力打設 各種C-1(-)-8-20(25)生コ	m3	0.9			代-39号	
吸出し防止材設置	m2	18.82			代-23号	
計	式	1				

明 細 書

底板工

(単-59号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m3	16.73			代-97号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	30.75			代-98号	
鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無	t	0.601			代-99号	
機械式継手工 摩擦圧接ネジ継手 夜間無 制約無 D16*D16 週休	箇所	209			代-100号	
機械式継手工 摩擦圧接ネジ継手 夜間無 制約無 D19*D19 週休	箇所	71			代-101号	
機械式継手工 摩擦圧接ネジ継手 夜間無 制約無 D22*D22 週休	箇所	84			代-102号	
計	式	1				

明 細 書

箱型擁壁工

(単-60号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	680			代-19号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	50			代-21号	
箱型擁壁 A型 1000*1995*1250	個	123				
箱型擁壁 B型 1000*1495*1250	個	32				
箱型擁壁 Ah型	個	2				
プレキャスト部材据付工	m2	296			単-61号	
躯体工	式	1			単-62号	
基礎工	式	1			単-64号	
計	式	1				

明 細 書

プレキャスト部材据付工

(単-61号)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.2				
普通作業員	人	0.8				
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 16t吊	日	0.2				
計	式	1				
1m2当り						

明 細 書

躯体工

(単-62号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裏込碎石 碎石(各種)	m3	365			代-103号	
吸出し防止材設置	m2	325.6			代-104号	
壁体目地材 ネットシートZ31 L字形 W500×L(980+270)	枚	149				
壁体目地材 ネットシートZ31 L字形 W500×L(480+150)	枚	2				
連結材 D16 L500以上	本	376			単-63号	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)	m3	4.23			代-66号	
計	式	1				

明 細 書

連結材

D16 L500以上

(単-63号)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋工[市場単価] SD345・D16~D25 一般構造物 10t未満 制約無 夜	t	0.0007		161	代-105号	
計	式	1		161		
1本当り				161		

明 細 書

基礎工

(単-64号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裏込碎石 碎石(各種)	m3	46.9			代-103号	
かごテンサー工	m	70.8			単-65号	
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50~150mm 要	m	65.2			代-24号	
計	式	1				

明 細 書

かごテンサー工

(単-65号)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
テンサー SS-1 W400cm W400cm 設計強度 縦3.0kN/m 横6.0kN/m	m2	47				
Cリング	個	22				
普通作業員	人	0.047				
計	式	1				
1m当り						

メッシュフェンス H-1.20

10 m 当り

[illegible]

メッシュフェンス H-1.50

10 m 当り

[illegible]

明 細 書

メッシュフェンス H-1.80

(単-68号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン40	m2	125			代-34号	
基礎ブロック設置 200<W≤500kg 1000kg/個以下	個	5			代-108号	
メッシュフェンス H-1.80	m	10				
計	式	1				
1m当り						

明 細 書

格子フェンス H-1.20

(単-69号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム	m	10			代-109号	
基礎ブロック設置 100<W≤200kg 1000kg/個以下	個	5			代-107号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40	m2	0.8			代-34号	
計	式	1				
1m当り						

明 細 書

目隠しフェンス H-1.80

(単-70号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目隠しフェンス	m	10				
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40	m2	18			代-34号	
基礎ブロック設置 200<W≦500kg 1000kg/個以下	個	5			代-110号	
計	式	1				
1m当り						

明 細 書

目隠しフェンス H-1.80

(傾斜部分)

(単-71号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目隠しフェンス (傾斜部)	m	10				
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン40	m2	18			代-34号	
基礎ブロック設置 200<W≦500kg 1000kg/個以下	個	5			代-110号	
計	式	1				
1m当り						

明 細 書

車両洗浄施設

(単-72号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	60			代-19号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	20			代-21号	
基面整正	m2	100			代-25号	
基礎碎石 27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシャラン4	m2	80			代-111号	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)	m3	25			代-66号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	100			代-98号	
目隠しフェンス	m	15				
雨水桝 I 型 A 下部桝	箇所	1			単-24号	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) I 型A下部桝用普通	枚	10			代-46号	
付属施設	式	1				
計	式	1				

明 細 書

U字側溝 240型 ゴム蓋

(単-73号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) 2402000mm,	m	10			代-115号	
ゴム蓋 RJ32-24	m	10				
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製400mm,	枚	10			代-116号	
計	式	1				
1m当り						

明 細 書

U字側溝 240型 グレーチング 蓋
歩道用

(単-74号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) 2402000mm,	m	10			代-115号	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 240用5.0kN/m2 コン	枚	10			代-117号	
計	式	1				
1m当り						

明 細 書

U字側溝 360B型 グレーチング 蓋

(単-75号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリートU型J	m	10			代-118号	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 300用5.0kN/m2 コン	枚	10			代-119号	
計	式	1				
1m当り						

明 細 書

箱型U字側溝250×250

(単-76号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	6			代-120号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40	m2	6			代-34号	
コンクリート 小型構造物 人力打設 各種C-1(-)-8-20(25)生コ	m3	0.4			代-39号	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1.6			代-40号	
箱型U字側溝 250 250×250 T-25 L=1000	個	10				
U型側溝(標準単価) 据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm	m	10			代-121号	
計	式	1				
1m当り						

明細書

箱型U字側溝 250×250

グレーチング蓋

(单-77号)

1 枚当り

[illegible]

明 細 書

箱型U字側溝 250×250

コンクリート蓋

(単-78号)

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
箱型U字側溝 コンクリート蓋	枚	1				
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40	枚	1			代-116号	
計	式	1				
1枚当り						

明 細 書

箱型U字側溝 300×300

(単-79号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	6.5			代-120号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン40	m2	6.5			代-34号	
コンクリート 小型構造物 人力打設 各種C-1(-)-8-20(25)生コ	m3	0.44			代-39号	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1.6			代-40号	
箱型U字側溝 300 300×300 T-25・L=1000	個	10				
U型側溝(標準単価) 据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm	m	10			代-121号	
計	式	1				
1m当り						

明 細 書

箱型U字側溝 300×300

グレーチング蓋

(単-80号)

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
箱型U字側溝グレーチング蓋 300 T-25 W=320 L=498	個	1				
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製400	枚	1			代-116号	
計	式	1				
1枚当り						

明 細 書

箱型U字側溝 300×300

コンクリート蓋

(単-81号)

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
箱型U字側溝コンクリート蓋 300 t95×W324×L498 T-25	個	1				
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40	枚	1			代-116号	
計	式	1				
1枚当り						

明 細 書

(単-82号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	5			代-25号	
フィルター材 再生クラッシュランRC40	m3	2.69			代-26号	
暗渠排水管 据付 波状管 200~400mm 要	m	10			代-122号	
計	式	1				
1m 当り						

明 細 書

雨水桷 I 型 A

中間桷 H-300 (平均)

(単-83号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨水桷(下部桷) I 型A 840×840×1000mm 759kg	個	1				
プレキャスト集水桷 据付 600kgを超え800kg以下 砕石有り	基	1			代-44号	
雨水桷(中間桷) I 型A 840×840×300mm 260kg	個	1				
プレキャスト集水桷 据付 200kgを超え400kg以下 砕石無し	基	1			代-43号	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) I 型A下部桷用細目	枚	1			代-123号	
計	式	1				
1箇所当り						

明 細 書

雨水桷Ⅱ型A

(単-84号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨水桷(下部桷) Ⅱ型A 560×560×580mm 218kg	個	1				
プレキャスト集水桷 据付 200kgを超え400kg以下 砕石有り	基	1			代-124号	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) Ⅱ型A上部桷用普通	枚	1			代-125号	
計	式	1				
1箇所当り						

汚水管 φ 200

明 細 書

(単-85号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	7			代-25号	
硬質塩化ビニル管 呼び径200mm	m	10			代-126号	
砂基礎	m	10			代-128号	
計	式	1				
1m 当り						

明 細 書

汚水 1 号人孔

深さ 3.0m以下

(単-86号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	1.33			代-25号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン40	m2	1.33			代-34号	
1号マンホール(1種) 底版 有効高130 JSWAS A-11	個	1				
1号マンホール(1種) 管取付壁 900×1500mm JSWAS A-11	個	1				
1号マンホール(1種) 斜壁 上径600×下径900×高300mm JSWAS A-11	個	1				
組立式マンホール 調整リング 600×50mm JSWAS A-11	個	1				
グラウンドマンホール 鋳鉄蓋 φ 600 T-25 JIS(勾配受)浮上防止、かぎ付	組	1				
組立マンホール設置工 4箇所以上 1号(内径900mm)深さ3m以下 制約無 夜間無 週休	箇所	1			代-56号	
1号マンホール(1種) 直壁 900×600mm JSWAS A-11	個	1				
底部工(組立式) インバート付底塊使用しない	箇所	1			代-130号	
計	式	1				
1箇所当り						

明 細 書

汚水1号人孔

深さ 3.0≦H<4.0m

(単-87号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	1.33			代-25号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン40	m2	1.33			代-34号	
1号マンホール(1種) 底版 有効高130 JSWAS A-11	個	1				
1号マンホール(1種) 管取付壁 900×1500mm JSWAS A-11	個	1				
1号マンホール(1種) 斜壁 上径600×下径900×高300mm JSWAS A-11	個	1				
組立式マンホール 調整リング 600×50mm JSWAS A-11	個	1				
グラウンドマンホール 鋳鉄蓋 φ600 T-25 JIS(勾配受)浮上防止、かぎ付	組	1				
組立マンホール設置工 1号(内径900mm)深さ3m超~4m以下制約無夜間	箇所	1			代-134号	
1号マンホール(1種) 直壁 900×1500mm JSWAS A-11	個	1				
底部工(組立式) インバート付底塊使用しない	箇所	1			代-130号	
計	式	1				
1箇所当り						

明 細 書

遊戯施設整備工

(単-88号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	37			代-19号	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m3	19			代-18号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	27			代-21号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	12			代-114号	
基面整正	m2	14			代-25号	
トットビルダーインクルーシブ	基	1			単-89号	
トリケラジュニア	基	2			単-90号	
ホッピングシーソー	基	1			単-91号	
ファインホイール	基	1			単-92号	
ファインホイール安全柵	基	1			単-93号	
既設遊具移設 滑り台	基	1				
既設遊具移設 シーソー	基	2				
計	式	1				

明 細 書

トットビルダーインクルーシブ

(単-89号)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン40	m2	8.5			代-65号	
コンクリート 小型構造物 人力打設 各種C-1(-)-8-20(25)生コン	m3	0.44			代-39号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	3.8			代-140号	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)	m3	2.7			代-66号	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	29.1			代-40号	
トットビルダーインクルーシブ	基	1				
特殊作業員	人	12				
普通作業員	人	12				
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	時間	18			機械-1号	
計	式	1				
1基当り						

明 細 書

トリケラジュニア

(単-90号)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン40	m2	1 1			代-141号	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)	m3	0 15			代-66号	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1 36			代-40号	
トリケラジュニア	基	1				
特殊作業員	人	0 9				
普通作業員	人	0 9				
計	式	1				
1基当り						

明 細 書

ホッピングシーソー

(単-91号)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン40	m2	0.77			代-141号	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)	m3	0.24			代-66号	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1.28			代-40号	
ホッピングシーソー	基	1				
特殊作業員	人	0.5				
普通作業員	人	0.5				
計	式	1				
1基当り						

明 細 書

ファインホイール

(単-92号)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン40	m2	0.81			代-141号	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)	m3	0.19			代-66号	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	0.96			代-40号	
ファンホイール	基	1				
特殊作業員	人	2				
普通作業員	人	2				
計	式	1				
1基当り						

明 細 書

ファインホイール安全柵

(単-93号)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン40	m2	1.08			代-141号	
コンクリート 小型構造物 人力打設 各種C-1(-)-8-20(25)生コ	m3	0.05			代-39号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	0.72			代-140号	
基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 門扉 無し	基	12			代-142号	
ファインホイール安全柵	基	1				
特殊作業員	人	1.5				
普通作業員	人	1.5				
計	式	1				
1基当り						

明 細 書

サービス施設整備工

(単-94号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	16			代-19号	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m3	4 2			代-18号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	14			代-114号	
背無しベンチ	基	2			単-95号	
縁台	基	1			単-96号	
野外卓ベンチ	基	2			単-97号	
計	式	1				

明 細 書

背無しベンチ

(単-95号)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン40	m2	0.32			代-141号	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)	m3	0.05			代-66号	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	0.36			代-40号	
背無しベンチ	基	1				
特殊作業員	人	0.2				
普通作業員	人	0.2				
計	式	1				
1基当り						

明 細 書

縁台

(単-96号)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン40	m2	0.37			代-141号	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)	m3	0.04			代-66号	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	0.31			代-40号	
縁台	基	1				
特殊作業員	人	0.4				
普通作業員	人	0.4				
計	式	1				
1基当り						

明 細 書

野外卓ベンチ

(単-97号)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン40	m2	1.77			代-141号	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)	m3	0.56			代-66号	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	4			代-40号	
野外卓ベンチ	基	1				
特殊作業員	人	0.4				
普通作業員	人	0.4				
計	式	1				
1基当り						

明 細 書

建築施設組立設置工

(単-98号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	22			代-19号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	14			代-114号	
基面整正	m2	3 24			代-25号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン40	m2	3 24			代-65号	
コンクリート 小型構造物 人力打設 各種C-1(-)-8-20(25)生コン	m3	0 16			代-39号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	0 72			代-140号	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)	m3	1 92			代-66号	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	9 6			代-40号	
シェルター	基	1				
特殊作業員	人	1				
普通作業員	人	2				
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	時間	3			機械-1号	
計	式	1				

明 細 書

仮設駐車場

0-40 T=200

(単-99号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不陸整正 補足材料無	m2	1			代-68号	
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 クラッシュランC-40	m2	1			代-82号	
計	式	1				
1m2当り						

明 細 書

仮設汚水ポンプ

(単-100号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
マンホール用排水水中ポンプ	式	1				
4 号人孔	箇所	1			単-38号	
計	式	1				

代 価 表

構造物とりこわし

無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要 週休2日補

(代-4号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 無筋構造物 機械施工 制約なし	m3	1				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

構造物とりこわし

鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要 週休2日補

(代-5号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 鉄筋構造物 機械施工 制約なし	m3	1				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

防護柵(横断・転落防止柵)撤去工

土中建込 ビーム式・パネル式 2m 制約無 夜間無 週休2日

(代-8号)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
柵撤去工 土中建込 ビーム式・パネル式 3m	m	100				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

人力施工による植生工

張芝工 500m2以上(標準) 制約無 週休2日補正:月単位

(代-16号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面工(芝付) 張芝工 野芝 高麗芝 全面張り 材工共	m2	1				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1m2当り						

代 価 表

植生基材吹付工

土砂系 5cm 1000m2以上(標準) 制約無 垂直高無 枠内無 引

(代-17号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
北海道 植生基材吹付工 土砂系 T5cm 材工共	m2	1				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1m2当り						

代 価 表

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) V242000mm/個240*240

(代-42号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 L2000 2000kg以下 昼 無 手間のみ	m	10				
V型側溝 V24 2000mm/個 240×240×2000mm	個	5				
再生骨材(むかわ町(鵠川地区)、日高町(門別地 再生骨材40mm	m3	0.66				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) I 型A上部柵用普通目470*520*

(代-45号)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 40kg以下 昼 無 手間のみ	枚	100				
柵蓋 鋼製(T-25) I 型A 上部柵用 普通目 470×520×56	枚	100				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1枚当り						

代 価 表

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) I 型A下部柵用普通目710*710*

(代-46号)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 170kg以下 昼 無 手間のみ	枚	100				
柵蓋 鋼製(T-25) I 型A 下部柵用 普通目 710×710×71	枚	100				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1枚当り						

代 価 表

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) I 型A桝用2枚割 コンクリート (代-47号) 100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 170kg以下 昼 無 手間のみ	枚	100				
コンクリート蓋 I 型A桝用 2枚割	組	100				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1枚当り						

代 価 表

取付管

硬質塩化ビニル管

(代-48号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設及び支管取付 5箇所以上 管径150mm 管長5m以上12m未満 無し 制約無 夜	箇所	1				
計	式	1				
1箇所当り						

代 価 表

取付管布設及び支管取付 5箇所以上

管径150mm 管長5m以上12m未満 無し 制約無 夜間無 週休2

(代-49号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管敷設工及び支管取付 管径150mm	箇所	1				
取付管布設工および支管取付工[加算額・材工井 管径150mm 可とう性支管設置	箇所	1				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1箇所当り						

代 価 表

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) I 型B下部柵用普通目920*920*

(代-51号)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 170kg以下 昼 無 手間のみ	枚	100				
柵蓋 鋳鉄製(T-25) I 型B 下部柵用 普通目 920×920×81	枚	100				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1枚当り						

代 価 表

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) I 型B柵用2枚割 コンクリート (代-52号) 100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 170kg以下 昼 無 手間のみ	枚	100				
コンクリート蓋 I 型B柵用 2枚割	組	100				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1枚当り						

代 価 表

組立マンホール設置工 4箇所以上

1号(内径900mm)深さ3m以下 制約無 夜間無 週休2日補正:J

(代-56号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
組立マンホール設置 1号(内径900mm) 深さ3m以下	箇所	1				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1箇所当り						

代 価 表

組立マンホール設置工 4箇所以上

1号(内径900mm)深さ3m超～4m以下 制約無 夜間無 週休2日

(代-57号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
組立マンホール設置 1号(内径900mm) 深さ3m超～4m以下	箇所	1				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1箇所当り						

代 価 表

組立マンホール設置工 4箇所以上

2号(内径1200mm)深さ4m以下 制約無 夜間無 週休2日補正:

(代-58号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
組立マンホール設置 2号(内径1200mm) 深さ4m以下	箇所	1				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1箇所当り						

代 価 表

組立マンホール設置工 4箇所以上

2号(内径1200mm)深さ4m超～5m以下 制約無 夜間無 週休2日

(代-59号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
組立マンホール設置 2号(内径1200mm) 深さ4m超～5m以下	箇所	1				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1箇所当り						

代 価 表

組立マンホール設置工 4箇所以上

3号(内径1500mm)深さ4m以下 制約無 夜間無 週休2日補正:

(代-60号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
組立マンホール設置 3号(内径1500mm) 深さ4m以下	箇所	1				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1箇所当り						

代 価 表

組立マンホール設置工 4箇所以上

3号(内径1500mm)深さ4m超～5m以下 制約無 夜間無 週休2日

(代-61号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
組立マンホール設置 3号(内径1500mm) 深さ4m超～5m以下	箇所	1				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1箇所当り						

代 価 表

組立マンホール設置工 4箇所以上

3号(内径1500mm)深さ5m超～6m以下 制約無 夜間無 週休2日

(代-62号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
組立マンホール設置 3号(内径1500mm) 深さ5m超～6m以下	箇所	1				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1箇所当り						

代 価 表

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) φ800ST-25角型受枠付 コンク (代-64号) 100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 170kg以下 昼 無 手間のみ	枚	100				
柵蓋 鋳鉄製 φ800S T-25 角型受枠付	組	100				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1枚当り						

代 価 表

組立マンホール設置工 4箇所未満

1号(内径900mm)深さ4m超～5m以下 制約無 夜間無 週休2日

(代-67号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
組立マンホール設置 1号(内径900mm) 深さ4m超～5m以下	箇所	1				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1箇所当り						

代 価 表

インターロッキングブロック設置

直線配置・ブロック厚8cm 特殊品 砂(クッション用) 30mm

(代-84号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
インターロッキングブロック工 直線配置 T8cm	m2	100				
インターロッキングブロック t=8cm	m2	-102				
インターロッキングブロック【直接入力】	m2	102				
砂(むかわ町(鵜川地区)、日高町(門別地区)) 埋戻し用(日高町(門別地区))	m3	3.87				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1m2当り						

代 価 表

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正有 実線・15cm 制約無 塗布厚 (代-92号) 1000 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000				
トラフィックペイント 溶融型 3種2号 ビーズ20～23 白	k g	570				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	k g	25				
接着用プライマー 区画線用	k g	25				
軽油	L	36				
諸雑費(率+まるめ)	%	5				
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

鉄筋工[市場単価]

SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル (代-99号) 1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	t	1				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1 t 当り						

代 価 表

機械式継手工

摩擦圧接ネジ継手 夜間無 制約無 D16*D16 週休2日補正：月

(代-100号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械式継手工スリーブ圧着・摩擦圧接 D16*D16制約無昼間 手間のみ	箇所	1				
ねじ節鉄筋継手 呼び径D16 建築用	セット	1				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1箇所当り						

代 価 表

機械式継手工

摩擦圧接ネジ継手 夜間無 制約無 D19*D19 週休2日補正：月

(代-101号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械式継手工スリーブ圧着・摩擦圧接 D19*D19制約無昼間 手間のみ	箇所	1				
ねじ節鉄筋継手 呼び径D19 建築用	セット	1				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1箇所当り						

代 価 表

機械式継手工

摩擦圧接ネジ継手 夜間無 制約無 D22*D22 週休2日補正：月

(代-102号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械式継手工スリーブ圧着・摩擦圧接 D22*D22制約無昼間 手間のみ	箇所	1				
ねじ節鉄筋継手 呼び径D22 建築用	セット	1				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1箇所当り						

代 価 表

鉄筋工[市場単価]

SD345・D16~D25 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トン (代-105号) 1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形) SD345 D16	k g	1,030				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	t	1				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1 t 当り						

代 価 表

基礎ブロック設置 100<W≤200kg

1000kg/個以下

(代-107号)

10 個当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.1				
普通作業員	人	0.3				
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	0.1				
基礎ブロック 照明灯用 1000kg/個以下	k g	1,269				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1個当り						

代 価 表

基礎ブロック設置 200<W≤500kg

1000kg/個以下

(代-108号)

10 個当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.2				
普通作業員	人	0.6				
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	0.2				
基礎ブロック 照明灯用 1000kg/個以下	k g	2,256				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1個当り						

代 価 表

防護柵(横断・転落防止柵)設置工

プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 (代-109号) 100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
柵設置工 プレキャスト建込 ビーム式・パネル式 3m	m	100				
転落防止柵(歩行者自転車用柵) H=1.1m ランク1 コンクリートブロック建込用	m	100				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

基礎ブロック設置 200<W≤500kg

1000kg/個以下

(代-110号)

10 個当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.2				
普通作業員	人	0.6				
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	0.2				
基礎ブロック 照明灯用 1000kg/個以下	k g	3,525				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1個当り						

代 価 表

防護柵設置工(ガードレール設置工)

土中建込 土中建込・塗装品・Gr-C-4E 100m以上(標準) 夜 (代-112号) 1 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガードレール 土中建込 塗装品 C-4E 材工共	m	1				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) 2402000mm/個ロングタイプエコスラグコンク (代-115号) 10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 L2000 1000kg以下 昼 無 手間のみ	m	10				
U型側溝 240 2000mm/個 ロングタイプエコスラグコンク	個	5				
再生骨材(むかわ町(鵜川地区)、日高町(門別地 再生骨材40mm	m3	0.528				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下

(代-116号)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 40kg以下 昼 無 手間のみ	枚	100				
側溝蓋【直接入力】	枚	100				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1枚当り						

代 価 表

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) 240用5.0kN/m2 コンクリート金 (代-117号) 100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 40kg以下 昼 無 手間のみ	枚	100				
鋼製グレーチング(U字溝用) 歩道用 240用 5.0kN/m2	枚	100				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1枚当り						

代 価 表

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリートU型JISA5372・2 (代-118号) 10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 L600 60kg以下 昼 無 手間のみ	m	10				
鉄筋コンクリートU形 240 240×240×600	個	16.5				
再生骨材(むかわ町(鵜川地区)、日高町(門別地) 再生骨材40mm	m3	0.6				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) 300用5.0kN/m2 コンクリート鈑 (代-119号) 100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 40kg以下 昼 無 手間のみ	枚	100				
鋼製グレーチング(U字溝用) 歩道用 300用 5.0kN/m2	枚	100				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1枚当り						

代 価 表

U型側溝(標準単価)

据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm・1,000kg (代-121号) 10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 L2000 1000kg以下 昼 無 手間のみ	m	10				
U型側溝(個)【直接入力】	個	10				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) I 型A下部柵用細目 710*710*71

(代-123号)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 170kg以下 昼 無 手間のみ	枚	100				
柵蓋 鋼製(T-25) I 型A 下部柵用 細目 710×710×71	枚	100				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1枚当り						

代 価 表

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) II型A上部柵用普通目365*420*

(代-125号)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 40kg以下 昼 無 手間のみ	枚	100				
柵蓋 鋼製(T-25) II型A 上部柵用 普通目 365×420×56	枚	100				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1枚当り						

代 価 表

硬質塩化ビニル管

呼び径200mm

(代-126号)

10 m 当り

[illegible]

代 価 表

硬質塩化ビニル管設置工

管径200mm 20m以上 制約無 夜間無 週休2日補正:月単位

(代-127号)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩化ビニル管設置[材工共] 管径200mm	m	1				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1m当り						

砂基礎

代 価 表

(代-128号)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂基礎設置(機械施工) 10m3以上 埋戻し用(日高町(門別地区)) 制約無 夜間無 遅	m3	0.34				
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

砂基礎設置(機械施工) 10m3以上

埋戻し用(日高町(門別地区)) 制約無 夜間無 週休2日補正

(代-129号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂基礎設置[手間のみ] 機械施工	m3	1				
砂(むかわ町(鵠川地区)、日高町(門別地区)) 埋戻し用(日高町(門別地区))	m3	1 26				
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

底部工(組立式)

インバート付底塊使用しない

(代-130号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種C-418-5-40生	m3	0.5				
モルタル上塗り(マンホール用) 普通 厚3cm	m2	1				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1箇所当り						

代 価 表

モルタル上塗り(マンホール用)

普通 厚3cm

(代-132号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタル練 普通 1:2 バラ取引数量:1000t程度以下	m3	0.03				
左官	人	0.33				
普通作業員	人	0.33				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1m2当り						

代 価 表

組立マンホール設置工

1号(内径900mm)深さ3m超~4m以下制約無夜間

(代-134号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
組立マンホール設置工 4箇所以上 1号(内径900mm)深さ3m超~4m以下 制約無 夜間無	箇所	1				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1箇所当り						

代 価 表

組立マンホール設置工 4箇所以上

1号(内径900mm)深さ3m超～4m以下 制約無 夜間無 週休2日

(代-135号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
組立マンホール設置 1号(内径900mm) 深さ3m超～4m以下	箇所	1				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1箇所当り						

代 価 表

ます設置

(代-136号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ます設置工 塩化ビニル製ます	箇所	1				
計	式	1				
1式当り						

代 価 表

ます設置工 塩化ビニル製ます

(代-137号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ます設置工 5箇所以上 ます径300mm 深さ1.5m以下 制約無 夜間無 週休	箇所	1				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1箇所当り						

代 価 表

ます設置工 5箇所以上

ます径300mm 深さ1.5m以下 制約無 夜間無 週休2日補正:月

(代-138号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塩化ビニル製ます設置 径300mm	箇所	1				
鋳鉄製防護蓋設置費加算額	箇所	1				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1箇所当り						

代 価 表

取付管布設

(代-139号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管 硬質塩化ビニル管	箇所	1				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1式当り						

代 価 表

仮囲い設置・撤去(丸パイプ土中打込式・囲い高さ3m)

設置・撤去 500供用日

(代-143号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.49				
普通作業員	人	2.449				
仮囲い仮設材損料(10m当り) 仮囲鉄板・丸パイプ	供用日	500				
諸雑費(率+まるめ)	%	10				
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

敷鉄板設置・撤去

設置・撤去

(代-144号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.295				
とび工	人	0.295				
普通作業員	人	0.295				
バックホウ(賃料) 容量0.8(0.6)m3・吊能力2.9t	日	0.295				
諸雑費(率+まるめ)	%	1				
計	式	1				
1m2当り						

代 価 表

鋼板賃料 22*1,524*6096

供用500日

(代-145号)

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板(賃貸)720日以内 22*1524*6096	枚/日	500				
鋼板整備費 厚さ22mm 1524×6096mm	枚	1				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1枚当り						

代 価 表

仮設材運搬 製品L≤12m

片道10km 片道 冬期

(代-146号)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	1				
冬期割増	%	20				
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1 t 当り						

代 価 表

仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

積込み, 取卸し(往復分)

(代-147号)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込費取卸し費	t	1				
積込費+取卸し費 基地現場間往復						
諸雑費(まるめ)	式	1				
計	式	1				
1 t 当り						

代 価 表

路盤材

骨材各種 再生骨材80mm

(_____)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生骨材(むかわ町(鵜川地区)、日高町(門別地 再生骨材80mm	m3	1				
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

生コンクリート

各種 RC-2-124-12-40C=280kg 生コンクリート小型車割増率

(_____)

1 m3当り

[illegible]

代 価 表

路盤材

再生クラッシュランRC-40

(_____)

120 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生骨材(むかわ町(鵜川地区)、日高町(門別地 再生骨材40mm	m3	120				
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

生コンクリート

各種 C-1(-)-8-20(25) 生コンクリート小型車割増無

(_____)

1 m3当り

[illegible]

代 価 表

路盤材

骨材各種 再生骨材80mm

(_____)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生骨材(むかわ町(鵜川地区)、日高町(門別地) 再生骨材80mm	m3	1				
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

路盤材

再生クラッシュランRC-40

(_____)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生骨材(むかわ町(鵜川地区)、日高町(門別地 再生骨材40mm	m3	1				
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

瀝青安定處理材

瀝青安定処理材(各種) アスファルト安定処理20

(_____)

1 t 当り

[illegible]

代 価 表

アスファルト混合物

再生密粒度アスコン(13) 小型車割増無

(_____)

1 t 当り

[illegible]

代 価 表

路盤材

骨材各種 再生骨材80mm

(_____)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生骨材(むかわ町(鵜川地区)、日高町(門別地 再生骨材80mm	m3	1				
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

路盤材

再生クラッシュランRC-40

(_____)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生骨材(むかわ町(鵜川地区)、日高町(門別地 再生骨材40mm	m3	1				
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

アスファルト混合物

再生細粒度アスコン(13) 小型車割増無

(_____)

1 t 当り

[illegible]

代 価 表

路盤材

骨材各種 再生骨材80mm

(_____)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生骨材(むかわ町(鵜川地区)、日高町(門別地 再生骨材80mm	m3	1				
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

路盤材

再生クラッシュランRC-40

(_____)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生骨材(むかわ町(鵜川地区)、日高町(門別地 再生骨材40mm	m3	1				
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

路盤材

クラッシャーランC-40

(_____)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利類(1)(むかわ町(鶴川地区)、日高町(門別地切込砂利・玉砕混入40mm級	m3	1				
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

路盤材

骨材各種

(_____)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クラッシュラン【直接入力】	m3	1				
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

路盤材

骨材各種

(_____)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クラッシュラン【直接入力】	m3	1				
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

路盤材

再生クラッシュランRC-40

(_____)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生骨材(むかわ町(鵜川地区)、日高町(門別地 再生骨材40mm	m3	1				
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

生コンクリート

各種 C-418-5-40 生コンクリート小型車割増無

(_____)

1 m³当り

[illegible]

代 価 表

路盤材

クラッシャーランC-40

(_____)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利類(1)(むかわ町(鵠川地区)、日高町(門別地切込砂利・玉砕混入40mm級	m3	1				
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

生コンクリート

各種 C-1(-)-8-20(25) 生コンクリート小型車割増無

(_____)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
(混合B種)生コンクリート(日高町門別地区・平 C-1 (-)-8-20(25)	m3	1				
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

路盤材

再生クラッシュランRC-80

(_____)

120 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生骨材(むかわ町(鵜川地区)、日高町(門別地 再生骨材80mm	m3	120				
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

路盤材

砕石各種 4号30~20mm

(_____)

120 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
単粒度砕石 4号 30~20mm	m3	120				
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

生コンクリート

各種 C-418-5-40 生コンクリート小型車割増無

(_____)

1 m3当り

[illegible]

代 価 表

生コンクリート

各種 C-1(-)-8-20(25) 生コンクリート小型車割増無

(_____)

1 m3当り

[illegible]

代 価 表

路盤材

再生クラッシュランRC-40

(_____)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生骨材(むかわ町(鵜川地区)、日高町(門別地 再生骨材40mm	m3	1				
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

路盤材

再生クラッシュランRC-40

(_____)

120 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生骨材(むかわ町(鵜川地区)、日高町(門別地 再生骨材40mm	m3	120				
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

生コンクリート

各種 C-1(-)-8-20(25) 生コンクリート小型車割増無

(_____)

1 m3当り

[illegible]

代 価 表

路盤材

再生クラッシュランRC-40

(_____)

120 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生骨材(むかわ町(鵜川地区)、日高町(門別地 再生骨材40mm	m3	120				
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

路盤材

再生クラッシュランRC-40

(_____)

120 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生骨材(むかわ町(鵜川地区)、日高町(門別地 再生骨材40mm	m3	120				
計	式	1				
1m3当り						